


0.05~0.15微型压缩弹簧
产品选型手册 ● 2014



0.05~0.15微型压缩弹簧规格表（不锈钢）

0.05~0.15 long compression spring (stainless steel)




智翔弹簧

ZHIXIANG TANHUANG

压缩弹簧

Calculation of the shear stress τ_k and deflection δ
(切应力 τ_k 和变形量 δ 的计算)



where

d	=	wire diameter, mm	线径
D	=	mean spring diameter, mm	中径
OD	=	Spring diameter	外径
ID	=	Spring inner diameter	内径
n_{act}	=	number of active coils	有效圈数
F/L	=	Spring length	长度
P	=	Compression spring pitch	节距

Example of spring calculation
(弹簧计算示例)

$$P = \frac{1.01 - 2 \times 0.08}{7 - 2}$$

$$N = \frac{1.01 - 2 \times 0.08}{0.17} + 2$$

$$n_{act} = N - 2$$

$$ID = 0.56 - 2 \times 0.08$$

Wire diameter	线径	0.08
Outside spring diameter	外径	0.56
Free length	自由长度	1.01
Total number of coils	总圈数	7.0
Pitch	节距	0.17
D/d	旋绕比	6
k	曲度系数	1.2

微型压缩弹簧

(公制) 库存目录表压缩弹簧(0.05)

智翔网站: WWW.ZXWJTH.COM



两端闭合不磨平, 不锈钢线去内应力处理。

线径*外径*长度

表中所售弹簧价格为10个为1件售价, 1件9.5折、2件9折、3~5件8.5折5~10件8折,

0.05*0.5*2.0	0.05*0.6*2.0	0.05*0.7*2.0	0.05*0.8*2.0	0.05*1.0*2
0.05*0.5*3.0	0.05*0.6*3.0	0.05*0.7*3.0	0.05*0.8*3.0	0.05*1.0*3
0.05*0.5*3.5	0.05*0.6*3.5	0.05*0.7*3.5	0.05*0.8*3.5	0.05*1.0*3.5
0.05*0.5*4.0	0.05*0.6*4.0	0.05*0.7*4.0	0.05*0.8*4.0	0.05*1.0*4
0.05*0.5*5.0	0.05*0.6*5.0	0.05*0.7*5.0	0.05*0.8*5.0	0.05*1.0*5
0.05*0.5*6.0	0.05*0.6*6.0	0.05*0.7*6.0	0.05*0.8*6.0	0.05*1.0*6
0.05*0.5*7.0	0.05*0.6*7.0	0.05*0.7*7.0	0.05*0.8*7.0	0.05*1.0*7
0.05*0.5*8.0	0.05*0.6*8.0	0.05*0.7*8.0	0.05*0.8*8.0	0.05*1.0*8
0.05*0.5*9.0	0.05*0.6*9.0	0.05*0.7*9.0	0.05*0.8*9.0	0.05*1.0*9
0.05*0.5*10.0	0.05*0.6*10.0	0.05*0.7*10.0	0.05*0.8*10.0	0.05*1.0*10
0.05*0.5*11.0	0.05*0.6*11.0	0.05*0.7*11.0	0.05*0.8*11.0	0.05*1.0*11
0.05*0.5*12	0.05*0.6*12	0.05*0.7*12	0.05*0.8*12	0.05*1.0*12
0.05*0.5*14	0.05*0.6*14	0.05*0.7*14	0.05*0.8*14	0.05*1.0*14
0.05*0.5*16	0.05*0.6*16	0.05*0.7*16	0.05*0.8*16	0.05*1.0*16
0.05*0.5*18	0.05*0.6*18	0.05*0.7*18	0.05*0.8*18	0.05*1.0*18
0.05*0.5*20	0.05*0.6*20	0.05*0.7*20	0.05*0.8*20	0.05*1.0*20
0.05*0.5*25	0.05*0.6*25	0.05*0.7*25	0.05*0.8*25	0.05*1.0*25
0.05*0.5*30	0.05*0.6*30	0.05*0.7*30	0.05*0.8*30	0.05*1.0*30
0.05*0.5*35	0.05*0.6*35	0.05*0.7*35	0.05*0.8*35	0.05*1.0*35
0.05*0.5*40	0.05*0.6*40	0.05*0.7*40	0.05*0.8*40	0.05*1.0*40
0.05*0.5*50	0.05*0.6*50	0.05*0.7*50	0.05*0.8*50	0.05*1.0*50
				0.05*1.0*2.5

微型压缩弹簧

(公制) 库存目录表压缩弹簧(0.08)

智翔网站: WWW.ZXWJTH.COM



两端闭合不磨平, 不锈钢线去内应力处理。

线径*外径*长度

表中所售弹簧价格为10个为1件售价, 1件9.5折、2件9折、3~5件8.5折5~10件8折,

0.08*0.35*3.5	0.08*0.4*3.5	0.08*0.45*3.5	0.08*0.5*3.5	0.08*0.55*3.5
0.08*0.35*2	0.08*0.4*2	0.08*0.45*2	0.08*0.5*2	0.08*0.55*2
0.08*0.35*3	0.08*0.4*3	0.08*0.45*3	0.08*0.5*3	0.08*0.55*3
0.08*0.35*4	0.08*0.4*4	0.08*0.45*4	0.08*0.5*4	0.08*0.55*4
0.08*0.35*5	0.08*0.4*5	0.08*0.45*5	0.08*0.5*5	0.08*0.55*5
0.08*0.35*6	0.08*0.4*6	0.08*0.45*6	0.08*0.5*6	0.08*0.55*6
0.08*0.35*7	0.08*0.4*7	0.08*0.45*7	0.08*0.5*7	0.08*0.55*7
0.08*0.35*8	0.08*0.4*8	0.08*0.45*8	0.08*0.5*8	0.08*0.55*8
0.08*0.35*9	0.08*0.4*9	0.08*0.45*9	0.08*0.5*9	0.08*0.55*9
0.08*0.35*10	0.08*0.4*10	0.08*0.45*10	0.08*0.5*10	0.08*0.55*10
0.08*0.35*12	0.08*0.4*12	0.08*0.45*12	0.08*0.5*12	0.08*0.55*12
0.08*0.35*14	0.08*0.4*14	0.08*0.45*14	0.08*0.5*14	0.08*0.55*14
0.08*0.35*16	0.08*0.4*16	0.08*0.45*16	0.08*0.5*16	0.08*0.55*16
0.08*0.35*18	0.08*0.4*18	0.08*0.45*18	0.08*0.5*18	0.08*0.55*18
0.08*0.35*20	0.08*0.4*20	0.08*0.45*20	0.08*0.5*20	0.08*0.55*20
0.08*0.35*25	0.08*0.4*25	0.08*0.45*25	0.08*0.5*25	0.08*0.55*25
0.08*0.35*30	0.08*0.4*30	0.08*0.45*30	0.08*0.5*30	0.08*0.55*30
0.08*0.35*35	0.08*0.4*35	0.08*0.45*35	0.08*0.5*35	0.08*0.55*35
0.08*0.35*40	0.08*0.4*40	0.08*0.45*40	0.08*0.5*40	0.08*0.55*40
0.08*0.35*50	0.08*0.4*50	0.08*0.45*50	0.08*0.5*50	0.08*0.55*50
0.08*0.35*11	0.08*0.4*11			
0.08*0.6*3.5	0.08*0.65*3.5	0.08*0.7*3.5	0.08*0.75*3.5	0.08*0.8*3.5
0.08*0.6*2	0.08*0.65*2	0.08*0.7*2	0.08*0.75*2	0.08*0.8*2
0.08*0.6*3	0.08*0.65*3	0.08*0.7*3	0.08*0.75*3	0.08*0.8*3
0.08*0.6*4	0.08*0.65*4	0.08*0.7*4	0.08*0.75*4	0.08*0.8*4
0.08*0.6*5	0.08*0.65*5	0.08*0.7*5	0.08*0.75*5	0.08*0.8*5
0.08*0.6*6	0.08*0.65*6	0.08*0.7*6	0.08*0.75*6	0.08*0.8*6
0.08*0.6*7	0.08*0.65*7	0.08*0.7*7	0.08*0.75*7	0.08*0.8*7
0.08*0.6*8	0.08*0.65*8	0.08*0.7*8	0.08*0.75*8	0.08*0.8*8
0.08*0.6*9	0.08*0.65*9	0.08*0.7*9	0.08*0.75*9	0.08*0.8*9
0.08*0.6*10	0.08*0.65*10	0.08*0.7*10	0.08*0.75*10	0.08*0.8*10
0.08*0.6*12	0.08*0.65*12	0.08*0.7*12	0.08*0.75*12	0.08*0.8*12
0.08*0.6*14	0.08*0.65*14	0.08*0.7*14	0.08*0.75*14	0.08*0.8*14
0.08*0.6*16	0.08*0.65*16	0.08*0.7*16	0.08*0.75*16	0.08*0.8*16
0.08*0.6*18	0.08*0.65*18	0.08*0.7*18	0.08*0.75*18	0.08*0.8*18
0.08*0.6*20	0.08*0.65*20	0.08*0.7*20	0.08*0.75*20	0.08*0.8*20
0.08*0.6*25	0.08*0.65*25	0.08*0.7*25	0.08*0.75*25	0.08*0.8*25
0.08*0.6*30	0.08*0.65*30	0.08*0.7*30	0.08*0.75*30	0.08*0.8*30
0.08*0.6*35	0.08*0.65*35	0.08*0.7*35	0.08*0.75*35	0.08*0.8*35
0.08*0.6*40	0.08*0.65*40	0.08*0.7*40	0.08*0.75*40	0.08*0.8*40
0.08*0.6*50	0.08*0.65*50	0.08*0.7*50	0.08*0.75*50	0.08*0.8*50
	0.08*0.65*19.5	0.08*0.7*14.5		

微型压缩弹簧

(公制) 库存目录表压缩弹簧(0.08)

智翔网站: WWW.ZXWJTH.COM



两端闭合不磨平, 不锈钢线去内应力处理。

线径*外径*长度

0.08*0.9*3.5	0.08*1.0*3.5	0.08*1.1*3.5	0.08*1.2*3.5	0.08*1.5*3.5
0.08*0.9*2	0.08*1.0*2	0.08*1.1*2	0.08*1.2*2	0.08*1.5*2
0.08*0.9*3	0.08*1.0*3	0.08*1.1*3	0.08*1.2*3	0.08*1.5*3
0.08*0.9*4	0.08*1.0*4	0.08*1.1*4	0.08*1.2*4	0.08*1.5*4
0.08*0.9*5	0.08*1.0*5	0.08*1.1*5	0.08*1.2*5	0.08*1.5*5
0.08*0.9*6	0.08*1.0*6	0.08*1.1*6	0.08*1.2*6	0.08*1.5*6
0.08*0.9*7	0.08*1.0*7	0.08*1.1*7	0.08*1.2*7	0.08*1.5*7
0.08*0.9*8	0.08*1.0*8	0.08*1.1*8	0.08*1.2*8	0.08*1.5*8
0.08*0.9*9	0.08*1.0*9	0.08*1.1*9	0.08*1.2*9	0.08*1.5*9
0.08*0.9*10	0.08*1.0*10	0.08*1.1*10	0.08*1.2*10	0.08*1.5*10
0.08*0.9*12	0.08*1.0*12	0.08*1.1*12	0.08*1.2*12	0.08*1.5*12
0.08*0.9*14	0.08*1.0*14	0.08*1.1*14	0.08*1.2*14	0.08*1.5*14
0.08*0.9*16	0.08*1.0*16	0.08*1.1*16	0.08*1.2*16	0.08*1.5*16
0.08*0.9*18	0.08*1.0*18	0.08*1.1*18	0.08*1.2*18	0.08*1.5*18
0.08*0.9*20	0.08*1.0*20	0.08*1.1*20	0.08*1.2*20	0.08*1.5*20
0.08*0.9*25	0.08*1.0*25	0.08*1.1*25	0.08*1.2*25	0.08*1.5*25
0.08*0.9*30	0.08*1.0*30	0.08*1.1*30	0.08*1.2*30	0.08*1.5*30
0.08*0.9*35	0.08*1.0*35	0.08*1.1*35	0.08*1.2*35	0.08*1.5*35
0.08*0.9*40	0.08*1.0*40	0.08*1.1*40	0.08*1.2*40	0.08*1.5*40
0.08*0.9*50	0.08*1.0*50	0.08*1.1*50	0.08*1.2*50	0.08*1.5*50
		0.08*1.1*11	0.08*1.2*11	0.08*1.5*11
			0.08*1.2*15	

0.08*2.0*3.5
0.08*2.0*2
0.08*2.0*3
0.08*2.0*4
0.08*2.0*5
0.08*2.0*6
0.08*2.0*7
0.08*2.0*8
0.08*2.0*9
0.08*2.0*10
0.08*2.0*11
0.08*2.0*12
0.08*2.0*14
0.08*2.0*16
0.08*2.0*18
0.08*2.0*20
0.08*2.0*25
0.08*2.0*30
0.08*2.0*35
0.08*2.0*40
0.08*2.0*50

微型压缩弹簧

(公制) 库存目录表压缩弹簧(0.1)

智翔网站: WWW.ZXWJTH.COM



两端闭合不磨平, 不锈钢线去内应力处理。

线径*外径*长度

0.1*0.45*3.5	0.1*0.5*3.5	0.1*0.55*3.5	0.1*0.6*3.5	0.1*0.65*3.5
0.1*0.45*2	0.1*0.5*2	0.1*0.55*2	0.1*0.6*2	0.1*0.65*2
0.1*0.45*3	0.1*0.5*3	0.1*0.55*3	0.1*0.6*3	0.1*0.65*3
0.1*0.45*4	0.1*0.5*4	0.1*0.55*4	0.1*0.6*4	0.1*0.65*4
0.1*0.45*5	0.1*0.5*5	0.1*0.55*5	0.1*0.6*5	0.1*0.65*5
0.1*0.45*6	0.1*0.5*6	0.1*0.55*6	0.1*0.6*6	0.1*0.65*6
0.1*0.45*7	0.1*0.5*7	0.1*0.55*7	0.1*0.6*7	0.1*0.65*7
0.1*0.45*8	0.1*0.5*8	0.1*0.55*8	0.1*0.6*8	0.1*0.65*8
0.1*0.45*9	0.1*0.5*9	0.1*0.55*9	0.1*0.6*9	0.1*0.65*9
0.1*0.45*10	0.1*0.5*10	0.1*0.55*10	0.1*0.6*10	0.1*0.65*10
0.1*0.45*12	0.1*0.5*12	0.1*0.55*12	0.1*0.6*12	0.1*0.65*12
0.1*0.45*14	0.1*0.5*14	0.1*0.55*14	0.1*0.6*14	0.1*0.65*14
0.1*0.45*16	0.1*0.5*16	0.1*0.55*16	0.1*0.6*16	0.1*0.65*16
0.1*0.45*18	0.1*0.5*18	0.1*0.55*18	0.1*0.6*18	0.1*0.65*18
0.1*0.45*20	0.1*0.5*20	0.1*0.55*20	0.1*0.6*20	0.1*0.65*20
0.1*0.45*25	0.1*0.5*25	0.1*0.55*25	0.1*0.6*25	0.1*0.65*25
0.1*0.45*30	0.1*0.5*30	0.1*0.55*30	0.1*0.6*30	0.1*0.65*30
0.1*0.45*35	0.1*0.5*35	0.1*0.55*35	0.1*0.6*35	0.1*0.65*35
0.1*0.45*40	0.1*0.5*40	0.1*0.55*40	0.1*0.6*40	0.1*0.65*40
0.1*0.45*50	0.1*0.5*50	0.1*0.55*50	0.1*0.6*50	0.1*0.65*50
0.1*0.7*3.5	0.1*0.75*3.5	0.1*0.8*3.5	0.1*0.9*3.5	0.1*1.0*3.5
0.1*0.7*2	0.1*0.75*2	0.1*0.8*2	0.1*0.9*2	0.1*1.0*2
0.1*0.7*3	0.1*0.75*3	0.1*0.8*3	0.1*0.9*3	0.1*1.0*3
0.1*0.7*4	0.1*0.75*4	0.1*0.8*4	0.1*0.9*4	0.1*1.0*4
0.1*0.7*5	0.1*0.75*5	0.1*0.8*5	0.1*0.9*5	0.1*1.0*5
0.1*0.7*6	0.1*0.75*6	0.1*0.8*6	0.1*0.9*6	0.1*1.0*6
0.1*0.7*7	0.1*0.75*7	0.1*0.8*7	0.1*0.9*7	0.1*1.0*7
0.1*0.7*8	0.1*0.75*8	0.1*0.8*8	0.1*0.9*8	0.1*1.0*8
0.1*0.7*9	0.1*0.75*9	0.1*0.8*9	0.1*0.9*9	0.1*1.0*9
0.1*0.7*10	0.1*0.75*10	0.1*0.8*10	0.1*0.9*10	0.1*1.0*10
0.1*0.7*12	0.1*0.75*12	0.1*0.8*12	0.1*0.9*12	0.1*1.0*12
0.1*0.7*14	0.1*0.75*14	0.1*0.8*14	0.1*0.9*14	0.1*1.0*14
0.1*0.7*16	0.1*0.75*16	0.1*0.8*16	0.1*0.9*16	0.1*1.0*16
0.1*0.7*18	0.1*0.75*18	0.1*0.8*18	0.1*0.9*18	0.1*1.0*18
0.1*0.7*20	0.1*0.75*20	0.1*0.8*20	0.1*0.9*20	0.1*1.0*20
0.1*0.7*25	0.1*0.75*25	0.1*0.8*25	0.1*0.9*25	0.1*1.0*25
0.1*0.7*30	0.1*0.75*30	0.1*0.8*30	0.1*0.9*30	0.1*1.0*30
0.1*0.7*35	0.1*0.75*35	0.1*0.8*35	0.1*0.9*35	0.1*1.0*35
0.1*0.7*40	0.1*0.75*40	0.1*0.8*40	0.1*0.9*40	0.1*1.0*40
0.1*0.7*50	0.1*0.75*50	0.1*0.8*50	0.1*0.9*50	0.1*1.0*50
		0.1*0.8*1.5		
		0.1*0.8*2.5		

微型压缩弹簧

(公制) 库存目录表压缩弹簧(0.1)

智翔网站: WWW.ZXWJTH.COM



两端闭合不磨平, 不锈钢线去内应力处理。

线径*外径*长度

0.1*1.1*3.5	0.1*1.2*3.5	0.1*1.3*3.5	0.1*1.4*3.5	0.1*1.5*1.5
0.1*1.1*2	0.1*1.2*2	0.1*1.3*2	0.1*1.4*2	0.1*1.5*2
0.1*1.1*3	0.1*1.2*3	0.1*1.3*3	0.1*1.4*3	0.1*1.5*3
0.1*1.1*4	0.1*1.2*4	0.1*1.3*4	0.1*1.4*4	0.1*1.5*4
0.1*1.1*5	0.1*1.2*5	0.1*1.3*5	0.1*1.4*5	0.1*1.5*5
0.1*1.1*6	0.1*1.2*6	0.1*1.3*6	0.1*1.4*6	0.1*1.5*6
0.1*1.1*7	0.1*1.2*7	0.1*1.3*7	0.1*1.4*7	0.1*1.5*7
0.1*1.1*8	0.1*1.2*8	0.1*1.3*8	0.1*1.4*8	0.1*1.5*8
0.1*1.1*9	0.1*1.2*9	0.1*1.3*9	0.1*1.4*9	0.1*1.5*9
0.1*1.1*10	0.1*1.2*10	0.1*1.3*10	0.1*1.4*10	0.1*1.5*10
0.1*1.1*11	0.1*1.2*11	0.1*1.3*11	0.1*1.4*11	0.1*1.5*11
0.1*1.1*12	0.1*1.2*12	0.1*1.3*12	0.1*1.4*12	0.1*1.5*12
0.1*1.1*14	0.1*1.2*14	0.1*1.3*14	0.1*1.4*14	0.1*1.5*14
0.1*1.1*16	0.1*1.2*16	0.1*1.3*16	0.1*1.4*16	0.1*1.5*16
0.1*1.1*18	0.1*1.2*18	0.1*1.3*18	0.1*1.4*18	0.1*1.5*18
0.1*1.1*20	0.1*1.2*20	0.1*1.3*20	0.1*1.4*20	0.1*1.5*20
0.1*1.1*25	0.1*1.2*25	0.1*1.3*25	0.1*1.4*25	0.1*1.5*25
0.1*1.1*30	0.1*1.2*30	0.1*1.3*30	0.1*1.4*30	0.1*1.5*30
0.1*1.1*35	0.1*1.2*35	0.1*1.3*35	0.1*1.4*35	0.1*1.5*35
0.1*1.1*40	0.1*1.2*40	0.1*1.3*40	0.1*1.4*40	0.1*1.5*40
0.1*1.1*50	0.1*1.2*50	0.1*1.3*15	0.1*1.4*50	0.1*1.5*50
		0.1*1.3*50	0.1*1.4*15	0.1*1.5*3.5
0.1*1.6*2	0.1*2.0*3.5	0.1*2.5*3.5	0.1*3.0*2	0.1*4.0*4
0.1*1.6*3	0.1*2.0*2	0.1*2.5*2	0.1*3.0*3.5	0.1*4.0*5
0.1*1.6*4	0.1*2.0*3	0.1*2.5*3	0.1*3.0*3	0.1*4.0*6
0.1*1.6*5	0.1*2.0*4	0.1*2.5*4	0.1*3.0*4	0.1*4.0*7
0.1*1.6*6	0.1*2.0*5	0.1*2.5*5	0.1*3.0*5	0.1*4.0*8
0.1*1.6*7	0.1*2.0*6	0.1*2.5*6	0.1*3.0*6	0.1*4.0*9
0.1*1.6*8	0.1*2.0*7	0.1*2.5*7	0.1*3.0*7	0.1*4.0*10
0.1*1.6*9	0.1*2.0*8	0.1*2.5*8	0.1*3.0*8	0.1*4.0*12
0.1*1.6*10	0.1*2.0*9	0.1*2.5*9	0.1*3.0*9	0.1*4.0*14
0.1*1.6*11	0.1*2.0*10	0.1*2.5*10	0.1*3.0*10	0.1*4.0*16
0.1*1.6*12	0.1*2.0*11	0.1*2.5*12	0.1*3.0*11	0.1*4.0*18
0.1*1.6*14	0.1*2.0*12	0.1*2.5*14	0.1*3.0*12	0.1*4.0*20
0.1*1.6*16	0.1*2.0*14	0.1*2.5*16	0.1*3.0*14	
0.1*1.6*18	0.1*2.0*16	0.1*2.5*18	0.1*3.0*16	
0.1*1.6*20	0.1*2.0*18	0.1*2.5*20	0.1*3.0*18	
0.1*1.6*25	0.1*2.0*20	0.1*2.5*25	0.1*3.0*20	
0.1*1.6*30	0.1*2.0*25	0.1*2.5*30		
0.1*1.6*35	0.1*2.0*30	0.1*2.5*35		
0.1*1.6*40	0.1*2.0*35	0.1*2.5*40		
0.1*1.6*50	0.1*2.0*40	0.1*2.5*50		
0.1*1.6*3.5	0.1*2.0*50	0.1*2.5*11		
0.1*1.6*1.5	0.1*2.0*2.5			
	0.1*2.0*1.5			
	0.1*2.0*15			

微型压缩弹簧

(公制) 库存目录表压缩弹簧(0.12)

智翔网站: WWW.ZXWJTH.COM



两端闭合不磨平, 不锈钢线去内应力处理。

线径*外径*长度

0.12*0.5*3.5	0.12*0.55*3.5	0.12*0.6*3.5	0.12*0.65*3.5	0.12*0.7*3.5
0.12*0.5*2	0.12*0.55*2	0.12*0.6*2	0.12*0.65*2	0.12*0.7*2
0.12*0.5*3	0.12*0.55*3	0.12*0.6*3	0.12*0.65*3	0.12*0.7*3
0.12*0.5*4	0.12*0.55*4	0.12*0.6*4	0.12*0.65*4	0.12*0.7*4
0.12*0.5*5	0.12*0.55*5	0.12*0.6*5	0.12*0.65*5	0.12*0.7*5
0.12*0.5*6	0.12*0.55*6	0.12*0.6*6	0.12*0.65*6	0.12*0.7*6
0.12*0.5*7	0.12*0.55*7	0.12*0.6*7	0.12*0.65*7	0.12*0.7*7
0.12*0.5*8	0.12*0.55*8	0.12*0.6*8	0.12*0.65*8	0.12*0.7*8
0.12*0.5*9	0.12*0.55*9	0.12*0.6*9	0.12*0.65*9	0.12*0.7*9
0.12*0.5*10	0.12*0.55*10	0.12*0.6*10	0.12*0.65*10	0.12*0.7*10
0.12*0.5*12	0.12*0.55*12	0.12*0.6*12	0.12*0.65*12	0.12*0.7*12
0.12*0.5*14	0.12*0.55*14	0.12*0.6*14	0.12*0.65*14	0.12*0.7*14
0.12*0.5*16	0.12*0.55*16	0.12*0.6*16	0.12*0.65*16	0.12*0.7*16
0.12*0.5*18	0.12*0.55*18	0.12*0.6*18	0.12*0.65*18	0.12*0.7*18
0.12*0.5*20	0.12*0.55*20	0.12*0.6*20	0.12*0.65*20	0.12*0.7*20
0.12*0.5*25	0.12*0.55*25	0.12*0.6*25	0.12*0.65*25	0.12*0.7*25
0.12*0.5*30	0.12*0.55*30	0.12*0.6*30	0.12*0.65*30	0.12*0.7*30
0.12*0.5*35	0.12*0.55*35	0.12*0.6*35	0.12*0.65*35	0.12*0.7*35
0.12*0.5*40	0.12*0.55*40	0.12*0.6*40	0.12*0.65*40	0.12*0.7*40
0.12*0.5*50	0.12*0.55*50	0.12*0.6*50	0.12*0.65*50	0.12*0.7*50
0.12*0.75*3.5	0.12*0.8*3.5	0.12*0.9*3.5	0.12*1.0*3.5	0.12*1.1*3.5
0.12*0.75*2	0.12*0.8*2	0.12*0.9*2	0.12*1.0*2	0.12*1.1*2
0.12*0.75*3	0.12*0.8*3	0.12*0.9*3	0.12*1.0*3	0.12*1.1*3
0.12*0.75*4	0.12*0.8*4	0.12*0.9*4	0.12*1.0*4	0.12*1.1*4
0.12*0.75*5	0.12*0.8*5	0.12*0.9*5	0.12*1.0*5	0.12*1.1*5
0.12*0.75*6	0.12*0.8*6	0.12*0.9*6	0.12*1.0*6	0.12*1.1*6
0.12*0.75*7	0.12*0.8*7	0.12*0.9*7	0.12*1.0*7	0.12*1.1*7
0.12*0.75*8	0.12*0.8*8	0.12*0.9*8	0.12*1.0*8	0.12*1.1*8
0.12*0.75*9	0.12*0.8*9	0.12*0.9*9	0.12*1.0*9	0.12*1.1*9
0.12*0.75*10	0.12*0.8*10	0.12*0.9*10	0.12*1.0*10	0.12*1.1*10
0.12*0.75*12	0.12*0.8*12	0.12*0.9*12	0.12*1.0*12	0.12*1.1*12
0.12*0.75*14	0.12*0.8*14	0.12*0.9*14	0.12*1.0*14	0.12*1.1*14
0.12*0.75*16	0.12*0.8*16	0.12*0.9*16	0.12*1.0*16	0.12*1.1*16
0.12*0.75*18	0.12*0.8*18	0.12*0.9*18	0.12*1.0*18	0.12*1.1*18
0.12*0.75*20	0.12*0.8*20	0.12*0.9*20	0.12*1.0*20	0.12*1.1*20
0.12*0.75*25	0.12*0.8*25	0.12*0.9*25	0.12*1.0*25	0.12*1.1*25
0.12*0.75*30	0.12*0.8*30	0.12*0.9*30	0.12*1.0*30	0.12*1.1*30
0.12*0.75*35	0.12*0.8*35	0.12*0.9*35	0.12*1.0*35	0.12*1.1*35
0.12*0.75*40	0.12*0.8*40	0.12*0.9*40	0.12*1.0*40	0.12*1.1*40
0.12*0.75*50	0.12*0.8*50	0.12*0.9*50	0.12*1.0*50	0.12*1.1*50

微型压缩弹簧

(公制) 库存目录表压缩弹簧(0.12)

智翔网站: WWW.ZXWJTH.COM



两端闭合不磨平, 不锈钢线去内应力处理。

线径*外径*长度

0.12*1.2*3.5	0.12*1.3*3.5	0.12*1.4*3.5	0.12*1.5*3.5	0.12*1.6*3.5
0.12*1.2*2	0.12*1.3*2	0.12*1.4*3	0.12*1.5*2	0.12*1.6*2
0.12*1.2*3	0.12*1.3*3	0.12*1.4*4	0.12*1.5*3	0.12*1.6*3
0.12*1.2*4	0.12*1.3*4	0.12*1.4*5	0.12*1.5*4	0.12*1.6*4
0.12*1.2*5	0.12*1.3*5	0.12*1.4*6	0.12*1.5*5	0.12*1.6*5
0.12*1.2*6	0.12*1.3*6	0.12*1.4*7	0.12*1.5*6	0.12*1.6*6
0.12*1.2*7	0.12*1.3*7	0.12*1.4*8	0.12*1.5*7	0.12*1.6*7
0.12*1.2*8	0.12*1.3*8	0.12*1.4*9	0.12*1.5*8	0.12*1.6*8
0.12*1.2*9	0.12*1.3*9	0.12*1.4*10	0.12*1.5*9	0.12*1.6*9
0.12*1.2*10	0.12*1.3*10	0.12*1.4*11	0.12*1.5*10	0.12*1.6*10
0.12*1.2*12	0.12*1.3*11	0.12*1.4*12	0.12*1.5*11	0.12*1.6*11
0.12*1.2*14	0.12*1.3*12	0.12*1.4*14	0.12*1.5*12	0.12*1.6*12
0.12*1.2*16	0.12*1.3*14	0.12*1.4*16	0.12*1.5*14	0.12*1.6*14
0.12*1.2*18	0.12*1.3*16	0.12*1.4*18	0.12*1.5*16	0.12*1.6*16
0.12*1.2*20	0.12*1.3*18	0.12*1.4*20	0.12*1.5*18	0.12*1.6*18
0.12*1.2*25	0.12*1.3*20	0.12*1.4*25	0.12*1.5*20	0.12*1.6*20
0.12*1.2*30	0.12*1.3*25	0.12*1.4*30	0.12*1.5*25	0.12*1.6*25
0.12*1.2*35	0.12*1.3*30	0.12*1.4*35	0.12*1.5*30	0.12*1.6*30
0.12*1.2*40	0.12*1.3*35	0.12*1.4*40	0.12*1.5*35	0.12*1.6*35
0.12*1.2*50	0.12*1.3*40	0.12*1.4*50	0.12*1.5*40	0.12*1.6*40
	0.12*1.3*50		0.12*1.5*50	0.12*1.6*50
0.12*1.8*3.5	0.12*2.0*1.5			
0.12*1.8*3	0.12*2.0*2			
0.12*1.8*4	0.12*2.0*3			
0.12*1.8*5	0.12*2.0*4			
0.12*1.8*6	0.12*2.0*5			
0.12*1.8*7	0.12*2.0*6			
0.12*1.8*8	0.12*2.0*7			
0.12*1.8*9	0.12*2.0*8			
0.12*1.8*10	0.12*2.0*9			
0.12*1.8*11	0.12*2.0*10			
0.12*1.8*12	0.12*2.0*11			
0.12*1.8*14	0.12*2.0*12			
0.12*1.8*16	0.12*2.0*14			
0.12*1.8*18	0.12*2.0*16			
0.12*1.8*20	0.12*2.0*18			
0.12*1.8*25	0.12*2.0*20			
0.12*1.8*30	0.12*2.0*25			
0.12*1.8*35	0.12*2.0*30			
0.12*1.8*40	0.12*2.0*35			
0.12*1.8*50	0.12*2.0*40			
	0.12*2.0*50			
	0.12*2.0*3.5			

微型压缩弹簧

(公制) 库存目录表压缩弹簧(0.15)

智翔网站: WWW.ZXWJTH.COM



两端闭合不磨平, 不锈钢线去内应力处理。

线径*外径*长度

0.15*0.7*3.5	0.15*0.8*3.5	0.15*0.9*3.5	0.15*1.0*3.5	0.15*1.1*3.5
0.15*0.7*2	0.15*0.8*2	0.15*0.9*2	0.15*1.0*2	0.15*1.1*2
0.15*0.7*3	0.15*0.8*3	0.15*0.9*3	0.15*1.0*3	0.15*1.1*3
0.15*0.7*4	0.15*0.8*4	0.15*0.9*4	0.15*1.0*4	0.15*1.1*4
0.15*0.7*5	0.15*0.8*5	0.15*0.9*5	0.15*1.0*5	0.15*1.1*5
0.15*0.7*6	0.15*0.8*6	0.15*0.9*6	0.15*1.0*6	0.15*1.1*6
0.15*0.7*7	0.15*0.8*7	0.15*0.9*7	0.15*1.0*7	0.15*1.1*7
0.15*0.7*8	0.15*0.8*8	0.15*0.9*8	0.15*1.0*8	0.15*1.1*8
0.15*0.7*9	0.15*0.8*9	0.15*0.9*9	0.15*1.0*9	0.15*1.1*9
0.15*0.7*10	0.15*0.8*10	0.15*0.9*10	0.15*1.0*10	0.15*1.1*10
0.15*0.7*11	0.15*0.8*11	0.15*0.9*11	0.15*1.0*11	0.15*1.1*11
0.15*0.7*12	0.15*0.8*12	0.15*0.9*12	0.15*1.0*12	0.15*1.1*12
0.15*0.7*14	0.15*0.8*14	0.15*0.9*14	0.15*1.0*14	0.15*1.1*14
0.15*0.7*16	0.15*0.8*16	0.15*0.9*16	0.15*1.0*16	0.15*1.1*16
0.15*0.7*18	0.15*0.8*18	0.15*0.9*18	0.15*1.0*18	0.15*1.1*18
0.15*0.7*20	0.15*0.8*20	0.15*0.9*20	0.15*1.0*20	0.15*1.1*20
0.15*0.7*25	0.15*0.8*25	0.15*0.9*25	0.15*1.0*25	0.15*1.1*25
0.15*0.7*30	0.15*0.8*30	0.15*0.9*30	0.15*1.0*30	0.15*1.1*30
0.15*0.7*35	0.15*0.8*35	0.15*0.9*35	0.15*1.0*35	0.15*1.1*35
0.15*0.7*40	0.15*0.8*40	0.15*0.9*40	0.15*1.0*40	0.15*1.1*40
0.15*0.7*50	0.15*0.8*50	0.15*0.9*50	0.15*1.0*50	0.15*1.1*50
0.15*1.2*3.5	0.15*1.3*3.5	0.15*1.4*3.5	0.15*1.5*3.5	0.15*1.6*3.5
0.15*1.2*2	0.15*1.3*2	0.15*1.4*2	0.15*1.5*2	0.15*1.6*2
0.15*1.2*3	0.15*1.3*3	0.15*1.4*3	0.15*1.5*3	0.15*1.6*3
0.15*1.2*4	0.15*1.3*4	0.15*1.4*4	0.15*1.5*4	0.15*1.6*4
0.15*1.2*5	0.15*1.3*5	0.15*1.4*5	0.15*1.5*5	0.15*1.6*5
0.15*1.2*6	0.15*1.3*6	0.15*1.4*6	0.15*1.5*6	0.15*1.6*6
0.15*1.2*7	0.15*1.3*7	0.15*1.4*7	0.15*1.5*7	0.15*1.6*7
0.15*1.2*8	0.15*1.3*8	0.15*1.4*8	0.15*1.5*8	0.15*1.6*8
0.15*1.2*9	0.15*1.3*9	0.15*1.4*9	0.15*1.5*9	0.15*1.6*9
0.15*1.2*10	0.15*1.3*10	0.15*1.4*10	0.15*1.5*10	0.15*1.6*10
0.15*1.2*11	0.15*1.3*11	0.15*1.4*11	0.15*1.5*11	0.15*1.6*11
0.15*1.2*12	0.15*1.3*12	0.15*1.4*12	0.15*1.5*12	0.15*1.6*12
0.15*1.2*14	0.15*1.3*14	0.15*1.4*14	0.15*1.5*14	0.15*1.6*14
0.15*1.2*16	0.15*1.3*16	0.15*1.4*16	0.15*1.5*16	0.15*1.6*16
0.15*1.2*18	0.15*1.3*18	0.15*1.4*18	0.15*1.5*18	0.15*1.6*18
0.15*1.2*20	0.15*1.3*20	0.15*1.4*20	0.15*1.5*20	0.15*1.6*20
0.15*1.2*25	0.15*1.3*25	0.15*1.4*25	0.15*1.5*25	0.15*1.6*25
0.15*1.2*30	0.15*1.3*30	0.15*1.4*30	0.15*1.5*30	0.15*1.6*30
0.15*1.2*35	0.15*1.3*35	0.15*1.4*35	0.15*1.5*35	0.15*1.6*35
0.15*1.2*40	0.15*1.3*40	0.15*1.4*40	0.15*1.5*40	0.15*1.6*40
0.15*1.2*50	0.15*1.3*50	0.15*1.4*50	0.15*1.5*50	0.15*1.6*50
	0.15*1.3*2.5			

微型压缩弹簧

(公制) 库存目录表压缩弹簧(0.15)

智翔网站: WWW.ZXWJTH.COM



两端闭合不磨平, 不锈钢线去内应力处理。

线径*外径*长度

0.15*1.8*3.5	0.15*2.0*3.5	0.15*2.5*3.5	0.15*3.0*3.5	0.15*4.0*3
0.15*1.8*2	0.15*2.0*2	0.15*2.5*3	0.15*3.0*3	0.15*4.0*4
0.15*1.8*3	0.15*2.0*3	0.15*2.5*4	0.15*3.0*4	0.15*4.0*5
0.15*1.8*4	0.15*2.0*4	0.15*2.5*5	0.15*3.0*5	0.15*4.0*6
0.15*1.8*5	0.15*2.0*5	0.15*2.5*6	0.15*3.0*6	0.15*4.0*7
0.15*1.8*6	0.15*2.0*6	0.15*2.5*7	0.15*3.0*7	0.15*4.0*8
0.15*1.8*7	0.15*2.0*7	0.15*2.5*8	0.15*3.0*8	0.15*4.0*9
0.15*1.8*8	0.15*2.0*8	0.15*2.5*9	0.15*3.0*9	0.15*4.0*10
0.15*1.8*9	0.15*2.0*9	0.15*2.5*10	0.15*3.0*10	0.15*4.0*11
0.15*1.8*10	0.15*2.0*10	0.15*2.5*11	0.15*3.0*11	0.15*4.0*12
0.15*1.8*11	0.15*2.0*11	0.15*2.5*12	0.15*3.0*12	0.15*4.0*14
0.15*1.8*12	0.15*2.0*12	0.15*2.5*14	0.15*3.0*13	0.15*4.0*16
0.15*1.8*14	0.15*2.0*13	0.15*2.5*16	0.15*3.0*14	0.15*4.0*18
0.15*1.8*16	0.15*2.0*14	0.15*2.5*18	0.15*3.0*15	0.15*4.0*20
0.15*1.8*18	0.15*2.0*16	0.15*2.5*20	0.15*3.0*16	0.15*4.0*25
0.15*1.8*20	0.15*2.0*17	0.15*2.5*25	0.15*3.0*17	0.15*4.0*30
0.15*1.8*25	0.15*2.0*18	0.15*2.5*30	0.15*3.0*18	0.15*4.0*35
0.15*1.8*30	0.15*2.0*19	0.15*2.5*35	0.15*3.0*19	0.15*4.0*40
0.15*1.8*35	0.15*2.0*20	0.15*2.5*40	0.15*3.0*20	0.15*4.0*50
0.15*1.8*40	0.15*2.0*21	0.15*2.5*50	0.15*3.0*25	
0.15*1.8*50	0.15*2.0*25		0.15*3.0*30	
	0.15*2.0*30		0.15*3.0*35	
	0.15*2.0*35		0.15*3.0*40	
	0.15*2.0*40		0.15*3.0*31	
	0.15*2.0*41		0.15*3.0*50	
	0.15*2.0*50		0.15*3.0*36	
0.15*5.0*3.5			0.15*3.0*21	
0.15*5.0*3				
0.15*5.0*4				
0.15*5.0*5				
0.15*5.0*6				
0.15*5.0*7				
0.15*5.0*8				
0.15*5.0*9				
0.15*5.0*10				
0.15*5.0*11				
0.15*5.0*12				
0.15*5.0*14				
0.15*5.0*16				
0.15*5.0*18				
0.15*5.0*20				
0.15*5.0*25				
0.15*5.0*30				
0.15*5.0*35				
0.15*5.0*40				
0.15*5.0*50				

东莞智翔五金弹簧有限公司

地址：东莞市东城区牛山新兴工业区5栋3楼

网址：www.zxwjth.com

邮箱：zxwjth@163.com

